




～やさい畑や水稻収穫後の【つぶYKD】【つぶトリコン】の効果的な施用方法～

田畑の準備段階



薬剤が届いてやらした～！

薬剤効果が有る表層の微生物は死滅してしまいます

深いところは大丈夫！

雨水等で下層部へ移行した菌は生きています

薬剤はここまでは届かないよ！

☆ 元肥と一緒に使って下さい ☆



センチュウ対策

ぼく達がセンチュウを捕食してやっつけるよ

アルスロボトリス菌

10a当り 8袋(80kg)～10袋(100kg)



病害対策

カビの病原菌への拮抗作用で土壌環境改善

10a当り 8袋(80kg)～10袋(100kg)



センチュウ・病害対策

◎ダブルのパワ～で効果増大！

10a当り
YKD 8袋(80kg)～10袋(100kg)
トリコン 8袋(80kg)～10袋(100kg)

前作(水稻・畑作)の収穫直後に施用!!



田畑の全面に施用します

10a当り2袋(20kg)～3袋(30kg)

アスペルギルス菌の効果で作物残渣を分解しセンチュウや病原菌の生息環境を破壊します

菌を直射日光や紫外線から保護する為、土壌に混和します

5～10cm程度でOK!



【つぶYKD】、【つぶトリコン】は農薬では有りません。継続施用により、一層効果を発揮します。